



■ 死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)	標準偏差	信頼区間(95.0%)
気管支および肺の悪 性新生物	ステージ0	0.0	0	6	0.0	0.0
	ステージI	3.7	12	321	19.0	2.1
	ステージII	5.2	9	173	22.3	3.3
	ステージIII	11.4	63	555	31.8	2.6
	ステージIV	19.7	241	1222	39.8	2.2
	不明	13.2	259	1968	33.8	1.5
	全体	13.8	584	4245	34.4	1.0



■ 死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)	標準偏差	信頼区間(95.0%)
急性心筋梗塞	Killip I	1.5	8	521	12.3	1.1
	Killip II	5.4	15	276	22.7	2.7
	Killip III	17.6	15	85	38.3	8.3
	Killip IV	45.3	72	159	49.9	7.8
	不明	54.3	50	92	50.1	10.4
	全体	14.1	160	1133	34.8	2.0



■死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)	標準偏差	信頼区間(95.0%)
脳出血	JCS 0-1	2.7	18	664	16.3	1.2
	JCS 2-3	5.7	17	299	23.2	2.6
	JCS 10-100	15.7	46	293	36.4	4.2
	JCS 200-300	68.7	202	294	46.4	5.3
	不明	28.0	14	50	45.4	12.9
	全体	18.6	297	1600	38.9	1.9

