



## ■ 死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)	標準偏差	信頼区間(95.0%)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	11	0.0	0.0
	ステージ I	0.9	6	642	9.6	0.7
	ステージ II	5.9	10	169	23.7	3.6
	ステージ III	6.9	10	145	25.4	4.2
	ステージ IV	19.2	91	473	39.5	3.6
	不明	13.9	127	916	34.6	2.2
	全体	10.4	244	2356	30.5	1.2




## ■ 死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)	標準偏差	信頼区間(95.0%)
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	7	0.0	0.0
	ステージ I	2.5	6	238	15.7	2.0
	ステージ II	5.4	7	129	22.7	4.0
	ステージ III	7.6	30	396	26.5	2.6
	ステージ IV	13.8	115	831	34.6	2.4
	不明	13.4	197	1470	34.1	1.7
	全体	11.6	355	3071	32.0	1.1



## ■ 死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)	標準偏差	信頼区間(95.0%)
急性心筋梗塞	Killip I	3.0	15	493	17.2	1.5
	Killip II	5.9	11	186	23.7	3.4
	Killip III	27.7	23	83	45.0	9.8
	Killip IV	55.7	73	131	49.9	8.6
	不明	36.4	16	44	48.7	14.8
	全体	14.7	138	937	35.5	2.3



## ■ 死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)	標準偏差	信頼区間(95.0%)
脳出血	JCS 0-1	3.3	21	636	17.9	1.4
	JCS 2-3	6.7	19	282	25.1	2.9
	JCS 10-100	15.3	46	301	36.0	4.1
	JCS 200-300	64.2	145	226	48.1	6.3
	不明	N/A	0	0	N/A	N/A
	全体	16.0	231	1445	36.7	1.9

