

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

2020/06/23

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージI	1.2	2	171
	ステージII	16.7	7	42
	ステージIII	5.9	3	51
	ステージIV	19.7	24	122
	不明	23.3	47	202
	全体	14.0	83	594
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	29
	ステージI	0.0	0	89
	ステージII	0.0	0	101
	ステージIII	2.9	4	138
	ステージIV	10.4	17	164
	不明	13.9	47	338
	全体	7.9	68	859
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	14
	ステージI	0.0	0	51
	ステージII	0.0	0	42
	ステージIII	3.4	3	89
	ステージIV	6.7	5	75
	不明	7.5	13	173
	全体	4.7	21	444
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージI	4.3	3	69
	ステージII	9.1	2	22
	ステージIII	14.1	11	78
	ステージIV	22.9	39	170
	不明	23.3	94	403
	全体	20.1	149	743
急性心筋梗塞	Killip I	2.8	4	144
	Killip II	4.1	3	74
	Killip III	25.0	5	20
	Killip IV	37.9	11	29
	不明	33.3	7	21
	全体	10.4	30	289
肺炎	軽症	4.8	25	522
	中等症	9.0	19	212
	重症	15.9	146	918
	不明	0.0	0	202
	全体	10.2	190	1854
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	173
	全体	0.0	0	173
脳梗塞	JCS 0-1	3.0	26	863
	JCS 2-3	6.2	19	306
	JCS 10-100	20.9	24	115
	JCS 200-300	28.0	7	25
	不明	N/A	0	0
	全体	5.8	76	1309
脳出血	JCS 0-1	3.0	7	233
	JCS 2-3	2.6	3	116
	JCS 10-100	13.7	16	117
	JCS 200-300	69.1	47	68
	不明	N/A	0	0
	全体	13.7	73	534
糖尿病	重症度の指標なし	0.7	4	537
	全体	0.7	4	537
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.9	9	482
	全体	1.9	9	482
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.9	1	112
	全体	0.9	1	112
急性腸炎	重症度の指標なし	1.4	5	365
	全体	1.4	5	365

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

2020/06/23

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	340
	全体	0.0	0	340
胆石症	重症度の指標なし	1.2	11	934
	全体	1.2	11	934
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	136
	全体	0.0	0	136
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	999
	全体	0.0	0	999
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	81
	全体	0.0	0	81
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	165
	全体	0.0	0	165
狭心症	重症度の指標なし	0.1	1	1099
	全体	0.1	1	1099
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.6	2	340
	全体	0.6	2	340
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	20
	ステージI	0.0	0	140
	ステージII	0.0	0	109
	ステージIII	4.3	1	23
	ステージIV	26.1	6	23
	不明	23.9	27	113
	全体	7.9	34	428
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	271
	全体	0.0	0	271
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	457
	全体	0.0	0	457