

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

2022/06/15

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージI	0.0	0	111
	ステージII	4.8	1	21
	ステージIII	8.3	3	36
	ステージIV	17.0	15	88
	不明	19.7	30	152
	全体	12.0	49	410
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	21
	ステージI	0.0	0	54
	ステージII	2.2	2	89
	ステージIII	1.0	1	100
	ステージIV	7.2	10	138
	不明	11.8	28	237
	全体	6.4	41	639
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージI	0.0	0	31
	ステージII	0.0	0	34
	ステージIII	1.4	1	72
	ステージIV	4.9	4	81
	不明	14.4	16	111
	全体	6.4	21	330
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージI	10.3	4	39
	ステージII	7.9	3	38
	ステージIII	9.5	7	74
	ステージIV	21.5	35	163
	不明	30.5	68	223
	全体	21.7	117	538
急性心筋梗塞	Killip I	7.0	8	115
	Killip II	4.5	3	67
	Killip III	8.3	1	12
	Killip IV	73.7	14	19
	不明	66.7	2	3
	全体	12.8	28	218
肺炎	軽症	6.3	14	221
	中等症	6.9	7	101
	重症	18.8	77	410
	不明	8.7	2	23
	全体	13.2	100	755
喘息	重症度の指標なし	1.8	1	56
	全体	1.8	1	56
脳梗塞	JCS 0-1	2.1	21	1002
	JCS 2-3	5.4	16	298
	JCS 10-100	16.2	16	99
	JCS 200-300	38.5	10	26
	不明	N/A	0	0
	全体	4.4	63	1425
脳出血	JCS 0-1	4.0	10	253
	JCS 2-3	11.4	10	88
	JCS 10-100	19.5	16	82
	JCS 200-300	57.6	38	66
	不明	N/A	0	0
	全体	15.1	74	489
糖尿病	重症度の指標なし	1.4	4	283
	全体	1.4	4	283
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	4.1	14	341
	全体	4.1	14	341
胃潰瘍	重症度の指標なし	2.8	2	72
	全体	2.8	2	72
急性腸炎	重症度の指標なし	1.2	3	247
	全体	1.2	3	247

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

2022/06/15

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	320
	全体	0.0	0	320
胆石症	重症度の指標なし	0.1	1	743
	全体	0.1	1	743
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	110
	全体	0.0	0	110
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	521
	全体	0.0	0	521
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	70
	全体	0.0	0	70
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	150
	全体	0.0	0	150
狭心症	重症度の指標なし	0.2	2	828
	全体	0.2	2	828
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	366
	全体	0.0	0	366
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	9
	ステージI	0.0	0	60
	ステージII	0.0	0	86
	ステージIII	4.2	1	24
	ステージIV	0.0	0	10
	不明	23.0	14	61
	全体	6.0	15	250
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	155
	全体	0.0	0	155
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.2	1	404
	全体	0.2	1	404